

# ERSATZTEILLISTE 2023 (gültig ab 01.01.2023)

für GEWEA-Gasinfrastrahler TRX 5/10/15/20/30/40  
für elektrische Fernzündrichtung AGZ 18

	ERSATZ- TEILNR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	
	2 - N - 1	Regelstrecke 2-stufig bestehend aus: Steuergerät AGZ 18, Kombiventil 2-stufig, Ionisationsfühler mit Ionisationskabel, Funkenzünder, Zündkabel mit Zündstecker, Rohrnippel mit Bezeichnungsblech, Wielandstecker Anlagen- und Geräteseite, Geräteerdungskabel	
	2 - N - 2	Steuergerät AGZ 18	
	2 - N - 2.1	Abdeckung Steuergerät AGZ 18	
	2 - N - 3	Zündkabel 300 mm lang	
	2 - N - 4	Zündkabel mit Stecker	
	2 - N - 5	Ionisationskabel kompl. 320 mm lang	
	2 - N - 6	Geräteerdungskabel	
	2 - N - 7	Anschlußstecker für Kombiventil 2-stufig	
	2 - N - 8	Kabelsatz mit Wielandbuchse (Geräteseite), Kombiventilanschlußstecker und Schutzleiter	

# ERSATZTEILLISTE 2023 (gültig ab 01.01.2023)

für GEWEA-Gasinfrastrahler TRX 5/10/15/20/30/40  
für elektrische Fernzündrichtung AGZ 18

	ERSATZ- TEILNR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	
	2 – N – 9	Stecker mit Verdrahtung für Steuergerät AGZ 18	
	2 – N – 10	Wielandstecker - Anlagenseite	
	2 – N – 11	Wielandbuchse - Geräteseite	
	2 – N – 13	Düsenhalter 1/2" mit Befestigungsmutter	
	2 – N – 14	Brennerdüse (Größe nach Strahlermodell)	
	2 – N – 15	Rohrnippel 200 mm lang Bezeichnungsblech, Steckerhalter	
	2 – N – 16	Raumtemperatursteuerung kompakt TT 401M GEWEA	
	2 – N – 16.1	Strahlungstemperaturfühler für STBD-01 (für TT 401M; 2-N-16)	
	2 – N – 17	Digital-Thermostat GEWEA (2-stufig)	

# ERSATZTEILLISTE 2023 (gültig ab 01.01.2023)

für GEWEA-Gasinfrastrahler TRX 5/10/15/20/30/40  
für elektrische Fernzündrichtung AGZ 18










	ERSATZ- TEILNR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	
	2 - N - 17.1	Strahlungstemperaturfühler für Digital Thermostat GEWEA (für 2-N-17), mit 1 Fühler	
	2 - N - 17.2	Strahlungstemperaturfühler für Digital Thermostat GEWEA (für 2-N-17), mit 2 Fühlern	
	2 - E - 44	Ionisationsfühler	
	2 - N - 18	Befestigung für Ionisationsfühler (Feder und Sicherungsscheibe)	
	2 - E - 45	Funkenzünder	
	2 - E - 45.1	Befestigungsmutter für Funkenzünder	
	2 - E - 46	Keramikstecker für Funkenzünder	
	2 - N - 19	Venturirohr (Bitte bei Bestellung den Strahlertyp angeben!)	
	2 - E - 50	Druckregler 1/2" - PE 100 mbar für Erdgas	

# ERSATZTEILLISTE 2023 (gültig ab 01.01.2023)

# GEWEA










HALLENHEIZUNGEN

für GEWEA-Gasinfrastrahler TRX 5/10/15/20/30/40  
für elektrische Fernzündrichtung AGZ 18

	ERSATZ- TEILNR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	
	2 - E - 51	Druckregler für Propangas 50 mbar - Großflasche -	
	2 - E - 52	Druckregler für Propangas 50 mbar - Kleinflasche -	
	2 - E - 53	Züandsicherung 1/4"	
	2 - E - 54.2	Schaltuhr mit Tages-, Nacht- und Wochenprogramm digital 1 Kanal top 3 (Bluetooth)	
	2 - E - 58	Einzelschalter mit Kontrolllampen Eaton 22 ø	
	2 - G - 5	Brennergittersatz TRX 05	
	2 - G - 7	Brennergittersatz TRX 10	
	2 - G - 9	Brennergittersatz TRX 15	
	2 - G - 10	Brennergittersatz TRX 20	








# ERSATZTEILLISTE 2023 (gültig ab 01.01.2023)

für GEWEA-Gasinfrastrahler TRX 5/10/15/20/30/40  
für elektrische Fernzündrichtung AGZ 18

	ERSATZ- TEILNR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	
	2 - G - 11	Brennergittersatz TRX 30	
	2 - G - 12	Brennergittersatz TRX 40	
	2 - G - 13.1	Brennergitter 160 x 175 mm (TRX) (für TRX 05 bitte bei Bestellung angeben)	
	2 - G - 15	Plattenhalter 330 mm lang	
	2 - G - 16	Gitterhalter 330 mm lang	
	2 - G - 16.1	Befestigung für Platten + Gitterhalter	
	2 - G - 17.1	Haltersatz 495 mm TRX 05/10	
	2 - G - 17.2	Haltersatz TRX 15	
	2 - G - 17.3	Haltersatz TRX 20	

# ERSATZTEILLISTE 2023 (gültig ab 01.01.2023)

für GEWEA-Gasinfrastrahler TRX 5/10/15/20/30/40  
für elektrische Fernzündrichtung AGZ 18

	ERSATZ- TEILNR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	
	2 - G - 17.4	Haltersatz TRX 30	
	2 - G - 17.5	Haltersatz TRX 40	
	2 - G - 22b	Brennerplatte G 13,6 x 9,6, Type TRX	
	2 - G - 24	Temperaturbeständiges Dichtband pro Meter	
	2 - G - 25	Temperaturbeständige Dichtkordel pro Meter	
	2 - G - 28	Dichtstreifen 135 x 12 x 2	
	2 - G - 30	Dichtstreifen 110 x 30 x 2	

Die vorgenannten Preise sind Nettopreise und verstehen sich unverpackt ab Werk zzgl. MWST.  
Zahlung: Innerhalb 14 Tagen netto.